




Ценовник за дополнителна опрема за термален систем


Име на ставка	Големина	Дополнителни информации	Цена со ДДВ (денари)
Соларен термален колектор FP-CS	2m ² (1м × 2м)	Апсорберот е "Full Plate". Колекторот има "Solar Key Mark" сертификат	9225
Соларен термален колектор FP-CS	2,5m ² (1,25 × 2м)	Апсорберот е "Full Plate". Колекторот има "Solar Key Mark" сертификат	11070
Соларен термален колектор грчки	1,5 m ² (1м × 1,5м)	Апсорберот е "Full Plate". Колекторот има "Solar Key Mark" сертификат	7130
Соларен термален колектор грчки	2m ² (1м × 2м)	Апсорберот е "Full Plate". Колекторот има "Solar Key Mark" сертификат	8544
Соларен термален колектор грчки	2,5m ² (1,25×2м)	Апсорберот е "Full Plate". Колекторот има "Solar Key Mark" сертификат	9660
Диференцијален термостат ДТ2	Парче	Со диференцијалниот термостат следат две сонди	2700
Диференцијален термостат SR 208C	Парче	Со диференцијалниот термостат следат три сонди	5400
Концентрат антифриз за соларен систем	1 литар	Антифризот е безбоен, еколошки и неотровен.	190
Хоризонтален Соларен бојлер Н120	120 литри	Соларниот бојлер се монтира горе на кров заедно со колекторот.	12454





Ценовник за дополнителна опрема за термален систем

Хоризонтален Соларен бојлер H150	150 литри	Соларниот бојлер се монтира горе на кров заедно со колекторот.	13984
Хоризонтален Соларен бојлер H200	200 литри	Соларниот бојлер се монтира горе на кров заедно со колекторот.	15870
Хоризонтален Соларен бојлер H250	250 литри	Соларниот бојлер се монтира горе на кров заедно со колекторот.	19469
Вертикален Соларен бојлер со еден изменувач, капацитет 150 литри-V150	150 литри	Бојлер се монтира долу во купатило или подрум и служи за систем со пумпа.	10775
Вертикален Соларен бојлер со два изменувачи, капацитет 150 литри-V150	150 литри	Бојлер се монтира долу во купатило или подрум и служи за систем со пумпа.	12328
Вертикален Соларен бојлер со еден изменувачи, капацитет 200 литри-V200	200 литри	Соларниот бојлер се монтира долу во куќата и служи за пумпен систем	13742
Вертикален Соларен бојлер со два изменувачи, капацитет 200 литри-V200	200 литри	Соларниот бојлер се монтира долу во куќата и служи за пумпен систем	15812
Вертикален Соларен бојлер со еден изменувачи, капацитет 300 литри-300	300 литри	Соларниот бојлер се монтира долу во куќата и служи за пумпен систем	20274
Вертикален Соларен бојлер со два изменувачи, капацитет 300 литри-V300	300 литри	Соларниот бојлер се монтира долу во куќата и служи за пумпен систем	22942





Ценовник за дополнителна опрема за термален систем

Вертикален Соларен бојлер со еден изменувачи, капацитет 400 литри-V400	400 литри	Соларниот бојлер се монтира долу во куќата и служи за пумпен систем	27105
Вертикален Соларен бојлер со два изменувачи, капацитет 400 литри-V400	400 литри	Соларниот бојлер се монтира долу во куќата и служи за пумпен систем	28669
Вертикален Соларен бојлер со еден изменувачи, капацитет 500 литри-V500	500 литри	Соларниот бојлер се монтира долу во куќата и служи за пумпен систем	31188
Вертикален Соларен бојлер со два изменувачи, капацитет 500 литри-V500	500 литри	Соларниот бојлер се монтира долу во куќата и служи за пумпен систем	32223

